


**BOEHLERIT**

**Sägezähne**  
für die Metallbearbeitung

**Sawing inserts**  
for metal machining



[www.boehlerit.com](http://www.boehlerit.com)

## Boehlerit – der Entwicklungspionier im Hartmetall

Die Marke Boehlerit wurde 1932 für die Hartmetallfertigung der Firma Böhler in Düsseldorf gegründet. 1950 begann der Aufbau der Hartmetallfertigung in der österreichischen Stahlstadt Kapfenberg, wo sich heute der Hauptstandort der Boehlerit Gruppe befindet. Ein wesentlicher Meilenstein in der Boehlerit Geschichte war die 100%ige Übernahme der gesamten Boehlerit Gruppe durch den Leitz Firmenverband aus Oberkochen / Deutschland im Jahr 1991. Seitdem hat sich Boehlerit erfolgreich zum Schneidstoffzentrum der Leitz Firmengruppe sowie als Allianzpartner der LMT Tools entwickelt und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Schneidstoffen aus Hartmetall für Werkzeuge zur Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung sowie von Werkzeugen zum Drehen, Fräsen, Bohren und Drehschälen. Eine weitere Stärke von Boehlerit sind Hartmetalle für Konstruktionsteile und für den Verschleißschutz.

Weiters wurde speziell für die Fertigung von Sägezähnen und Sonderteilen mit einer Schnellfertigungslinie 1998 eine eigene Hartmetallfertigung in Oberkochen/ Deutschland gegründet. Synergien mit Leitz und dem Allianzpartner LMT Tools werden zum Vorteil der weltweiten Kunden genutzt.

## Boehlerit – Pioneers in Carbide Development

The Boehlerit brand was established in 1932 for the hard metal production of the Böhler company in Dusseldorf. 1950 was the beginning of carbide production in the Austrian steel town of Kapfenberg where the Boehlerit Group's headquarters are located today. The take-over of the entire Boehlerit Group by the Leitz Group from Oberkochen, Germany in 1991 marked an important milestone in the history of Boehlerit. Since its integration into the Leitz Group, Boehlerit has successfully developed into the group's centre for cutting materials and is a successful partner of the LMT Tools. It is one of the world's leading producers of carbide cutting materials for tools for wood, plastic and metal cutting and tools for turning, milling, drilling and bar peeling. Hard metals for structural parts and wear protection are yet another core competency of Boehlerit.

In 1998 a further carbide production for saw tips and tailor made parts in a rapid production line was established. Synergies with Leitz and the LMT Alliance partners are used by the advantage of customers world wide.



Oberkochen in Deutschland / Oberkochen in Germany



<b>Sortenübersicht</b> Grade Overview	<b>4</b>
<b>Sortenbeschreibung</b> Grades	<b>4</b>
<b>Sägezähne</b> Sawing inserts	<b>5</b>



Zertifikat EN ISO 9001:2008 Certificate EN ISO 9001:2008



Zertifikat EN ISO 14001:2004 Certificate EN ISO 14001:2004



Sorte Grade	ISO	Anwendungsbereich Range of applications	Werkstoffgruppe Group of materials					
			P	M	K	N	S	H
		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	Stahl Steel	Rostfrei Stainless	Grauguß Grey cast iron	NE-Metalle (Al, etc.) Nonferrous metals	Hochwarmfest High temper- ature materials	Harte Werkstoffe Hard materials
<b>SB25</b>	HW-P25		■					
<b>HB10</b>	HW-K10				■			
<b>HB20</b>	HW-K20				■			
<b>SBFMoD</b>	HW-P25		■					
<b>SB40</b>	HW-P40		■					
<b>HB30F</b>	HW-K30		■					
Anwendungsschwerpunkt Application peak  Gesamtbereich nach ISO 513 Full range to ISO 513		01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50	■ Hauptanwendung Main application □ Weitere Anwendung Further applications					

## Sortenbeschreibung Grades

### • SB25

Mehrbereichssorte für Sägezähne zur Bearbeitung von Metallen und Verbundstoffen.

### • HB10

Grauguss >220 HB, kurzspanender Temperguss, Hartguss und Stahl, B untmetalle, Leichtmetalle, Glas, Gestein, Holz, Kunststoffe. Sägezähne für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.

### • HB20

Bearbeitung von Grauguss, Nichteisenmetallen, Kunststoff, Holz. Sägezähne für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen.

### • SBFMoD

Mehrbereichssorte zum Sägen von Stahl, Stahlguss, rost- und hitzebeständigen Werkstoffen und legiertem Grauguss. Spezielle Anwendung beim Sägen in unbeschichteter und beschichteter Ausführung. Sehr gutes Substrat für viele Beschichtungen.

### • SB40

Grobbearbeitung und Sägen von C-Stahl, rostbeständigen Stählen und Stahlguss unter erschwerten Bedingungen. Drehen, Hobeln, Stoßen mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten, großen Spanquerschnitten und großen Spanwinkeln.

### • HB30F

Bei Anforderungen an hohe Verschleißfestigkeit und Zähigkeit und an hohe Oberflächengüte. Holz, Verbundwerkstoffe Holz-Kunststoff-Al, Si-Legierungen, Titan, Rostfreie Stähle, Hochwarmfeste Ni-Co-Stähle.

### • SB25

Multi-purpose sawing inserts grade for machining of metals and compound materials.

### • HB10

Grey cast iron >220 HB, short-chipping malleable cast iron, chilled cast iron and steel, non-ferrous metals, light metals, glass, rock, wood, plastics. Sawing inserts for the machining of wood and timber materials.

### • HB20

Machining of grey cast iron, non-ferrous metals, plastics, wood. Sawing inserts for the machining of wood and timber materials.

### • SBFMoD

Multi-purpose grade for sawing of steel, cast steel, rustproof and heat-resistant materials and alloyed grey cast iron. Special application with sawing inserts – both coated and uncoated. Excellent grade for many coatings.

### • SB40

Roughing and sawing of C-steel, rustproof steels and cast steel under difficult conditions. Turning, planing, splicing at low cutting speeds, for wide chip cross-sections and large rake angles.

### • HB30F

When high wear resistance and strength are needed and high surface quality is requested. Wood, composite materials wood-plastics-Al, Si-alloys, titanium, stainless steels, high-temperature resistant Ni-Co steels.

WZ: 434P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	434P-8,0 x 2,5 x 2,30	25551	2,5	○					
	434P-8,0 x 2,5 x 2,30	25641	2,5	○					
	434P-8,0 x 2,6 x 2,30	25766	2,6	○					
	434P-8,0 x 2,7 x 2,30	25583	2,7	○					
	434P-8,0 x 2,8 x 2,30	25600	2,8	○					
	434P-8,0 x 2,8 x 2,30	25758	2,8	○					
	434P-8,0 x 3,0 x 2,30	25623	3,0	○					
	434P-8,0 x 3,3 x 2,30	25707	3,3	○					
	434P-8,0 x 3,4 x 2,30	25571	3,4	○					
	434P-8,0 x 3,4 x 2,30	25622	3,4	○					
	434P-8,0 x 3,5 x 2,30	25576	3,5	●					
	434P-8,0 x 3,6 x 2,30	25615	3,6	○					
	434P-8,0 x 3,8 x 2,30	25582	3,8	○					
	434P-8,0 x 3,8 x 2,30	25708	3,8	○					
	434P-8,0 x 3,9 x 2,30	25570	3,9	○					
	434P-8,0 x 3,9 x 2,30	25616	3,9	○					
	434P-8,0 x 4,0 x 2,30	25726	4,0	○					
	434P-8,0 x 4,2 x 2,30	25665	4,2	○					
	434P-8,0 x 4,4 x 2,30	25602	4,4	○					
	434P-8,0 x 4,4 x 2,30	25614	4,4	○					
	434P-8,0 x 4,5 x 2,30	25709	4,5	○					
	434P-8,0 x 4,6 x 2,30	25565	4,6	●					
	434P-8,0 x 4,6 x 2,30	25620	4,6	●					
	434P-8,0 x 4,7 x 2,30	25612	4,7	○					
434P-8,0 x 4,7 x 2,30	25765	4,7	○						
434P-8,0 x 4,8 x 2,30	25750	4,8	○						
434P-8,0 x 4,8 x 2,30	25644	4,8			○				

WZ: 434V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	434V-8,0 x 2,6 x 2,30	25385	2,6	●					
	434V-8,0 x 3,0 x 2,30	25201	3,0	●					
	434V-8,0 x 3,6 x 2,30	25386	3,6	●					
	434V-8,0 x 4,2 x 2,30	25530	4,2	●					
	434V-8,0 x 4,3 x 2,30	25592	4,3	●					
	434V-8,0 x 4,5 x 2,30	25591	4,5	●					
	434V-8,0 x 5,5 x 2,30	25274	5,5	●					

WZ: 522F	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	522F-5,0 x 1,8 x 2,00	25776	1,8	●					
	522F-5,0 x 1,8 x 2,00	25802	1,8	○					
	522F-5,0 x 2,0 x 2,00	25728	2,0	●					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 625F	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>625F-6,5 x 2,1 x 2,00</b>	25775	2,1	○					
	<b>625F-6,5 x 2,1 x 2,00</b>	25801	2,1	○					
	<b>625F-6,5 x 2,3 x 2,00</b>	25729	2,3	●					
	<b>625F-6,5 x 2,5 x 2,00</b>	25771	2,5	●					
	<b>625F-6,5 x 2,7 x 2,00</b>	25772	2,7	●					
	<b>625F-6,5 x 3,2 x 2,00</b>	25810	3,2	○					
	<b>625F-6,5 x 3,4 x 2,00</b>	25821	3,4	○					
	<b>625F-6,5 x 3,6 x 2,00</b>	25811	3,6	○					

WZ: 916P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>916P-10,5 x 5,0 x 3,50</b>	25628	5,0	○					

WZ: 916V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>916V-10,5 x 4,5 x 3,50</b>	25248	4,5	○					
	<b>916V-10,5 x 4,8 x 3,50</b>	25250	4,8	●					
	<b>916V-10,5 x 5,0 x 3,50</b>	25236	5,0	○					
	<b>916V-10,5 x 5,5 x 3,50</b>	25303	5,5	●					
	<b>916V-10,5 x 7,5 x 3,50</b>	25399	7,5	○					

WZ: 988P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>988P-10,5 x 4,5 x 2,60</b>	25731	4,5	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 988V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	988V-10,5 x 3,6 x 2,60	25257	3,6	●					
	988V-10,5 x 4,0 x 2,60	25199	4,0	○					
	988V-10,5 x 4,0 x 2,60	25258	4,0	○					
	988V-10,5 x 4,4 x 2,60	25200	4,4	●					
	988V-10,5 x 4,8 x 2,60	25669	4,8	●					

WZ: 989	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	989-8,0 x 2,8 x 2,50	2027767	2,8	○						

WZ: 991	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	991-10,5 x 4,3 x 3,00	25538	4,3	●					
	991-10,5 x 4,8 x 3,00	25529	4,8	○					
	991-10,5 x 5,5 x 3,00	25586	5,5	●					
	991-10,5 x 7,0 x 3,00	25732	7,0	○					
	991-10,5 x 7,5 x 3,00	25733	7,5	○					

WZ: 1336	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade						
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20	
	1336-13,0 x 7,2 x 4,00	25773	7,2	○						

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 1336P	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>1336P-13,0 x 9,0 x 4,00</b>	25629	9,0	○					

WZ: 2634V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>2634V-5,5 x 2,0 x 1,70</b>	25426	2,0	○					
	<b>2634V-5,5 x 2,2 x 1,70</b>	25605	2,2	○					
	<b>2634V-5,5 x 2,4 x 1,70</b>	25427	2,4	●					
	<b>2634V-5,5 x 2,5 x 1,70</b>	25721	2,5	○					
	<b>2634V-5,5 x 2,6 x 1,70</b>	25572	2,6	○					
	<b>2634V-5,5 x 2,7 x 1,70</b>	25827	2,7	○					

WZ: 2717S	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>2717S-6,5 x 2,6 x 2,00</b>	25820	2,0	○					
	<b>2717S-6,5 x 2,8 x 2,00</b>	25631	2,8	○					
	<b>2717S-6,5 x 3,0 x 2,00</b>	25808	3,0	○					
	<b>2717S-6,5 x 3,9 x 2,00</b>	25803	3,9	○					
	<b>2717S-6,5 x 4,2 x 2,00</b>	25809	4,2	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage



WZ: 2717V	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>2717V-6,5 x 2,4 x 2,00</b>	25666	2,4	○					
	<b>2717V-6,5 x 2,5 x 2,00</b>	25594	2,5	○					
	<b>2717V-6,5 x 2,6 x 2,00</b>	25535	2,6	○					
	<b>2717V-6,5 x 2,6 x 2,00</b>	25722	2,6	○					
	<b>2717V-6,5 x 2,7 x 2,00</b>	25737	2,7	○					
	<b>2717V-6,5 x 2,8 x 2,00</b>	25440	2,8	○					
	<b>2717V-6,5 x 3,0 x 2,00</b>	25599	3,0	○					
	<b>2717V-6,5 x 3,2 x 2,00</b>	25663	3,2	○					
	<b>2717V-6,5 x 3,4 x 2,00</b>	25664	3,4	○					
	<b>2717V-6,5 x 3,5 x 2,00</b>	25604	3,5	○					
	<b>2717V-6,5 x 3,6 x 2,00</b>	25608	3,6	○					
	<b>2717V-6,5 x 3,9 x 2,00</b>	25613	3,9	○					
<b>2717V-6,5 x 4,2 x 2,00</b>	25564	4,2	○						

WZ: 5005	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>5005-10,0 x 10,0 x 6,00</b>	2069481	10,0	○					

WZ: 5505	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>5505-15,0 x 5,2 x 4,00</b>	2069537	5,2	○					
	<b>5505-15,0 x 7,2 x 4,00</b>	2065591	7,2	○					
	<b>5505-15,0 x 7,2 x 4,00</b>	2069472	7,2	○					
	<b>5505-15,0 x 8,7 x 4,00</b>	2080034	8,7	○					
	<b>5505-15,0 x 9,0 x 4,00</b>	2069473	9,0	○					
	<b>5505-15,0 x 9,2 x 4,00</b>	2065590	9,2	○					

WZ: 5605	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>5605-15,3 x 9,2 x 4,00</b>	2065592	9,2	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage


WZ: 5706	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>5706-12,0 x 7,2 x 4,00</b>	2069474	7,2	○					
	<b>5706-12,0 x 8,5 x 4,00</b>	2080035	8,5	○					
	<b>5706-12,0 x 9,0 x 4,00</b>	2071120	9,0	○					

WZ: 5806	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>5806-10,5 x 4,8 x 2,60</b>	2069475	4,8	○					

WZ: 5906	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>5906-8,0 x 4,8 x 2,60</b>	2069477	4,8	○					

WZ: 6006	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>6006-9,0 x 4,8 x 4,00</b>	2069476	4,8	○					
	<b>6006-9,0 x 9,0 x 4,00</b>	2071121	9,0	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

WZ: 6106	Bestellbezeichnung Ordering code	Ident-Nr. Ident.No.	Breite* Width (W)	Sorte Grade					
				SB25	SBFMoD	SB40	HB30F	HB10	HB20
	<b>6106-12,5 x 10,0 x 6,00</b>	2070320	10,0	○					

● Verfügbar ab Lager Available from stock  
○ Verfügbar auf Anfrage Available on request  
\* Weitere Schnittbreiten auf Anfrage

# BOEHLERIT

## **BOEHLERIT GmbH & Co. KG**

Werk VI-Strasse 100  
8605 Kapfenberg  
Österreich/Austria  
Telefon +43 3862 300 - 0  
Telefax +43 3862 300 - 479  
info@boehlerit.com  
www.boehlerit.com

## **Deutschland/Germany**

Boehlerit GmbH & Co. KG  
Heidenheimer Straße 108  
D-73447 Oberkochen  
Telefon +49 (0) 7364 950-700  
Telefax +49 (0) 7364 950-720  
bld@boehlerit.de  
www.boehlerit.com

## **Brasilien/Brazil**

LMT Boehlerit Ltda.  
Alameda Caiapós 693  
Centro Empresarial Tamboré  
06460 - 110 Barueri  
Telefon +55 11 55460755  
Telefax +55 11 55460476  
lmtvendas@lmt.com.br  
www.lmt-tools.com

## **China**

LMT China Co. Ltd.  
No. 8 Phoenix Road,  
Jiangning Development Zone  
211100 Nanjing  
Telefon +86 25 52103111  
Telefax +86 25 52106376  
lmt.cn@lmt-tools.com  
www.lmt-tools.com

## **England/United Kingdom**

BOEHLERIT GmbH & Co. KG  
Werk VI-Strasse  
8605 Kapfenberg  
Österreich/Austria  
Telefon +43 3862 300 - 0  
Telefax +43 3862 300 - 479  
Mobile +44 797498 3712  
peter.lawrence@boehlerit.com

## **Frankreich/France**

Ilse ROBERT  
Tel. +33 388 457122  
Fax +33 388 457731  
ilse.robert@wanadoo.fr  
www.boehlerit.com

## **Indien/India**

LMT Fette (India) Pvt Ltd  
29 (Old No. 14) II Main Road  
Gandhinagar, Adyar  
Chennai 600 020  
Telefon +91 44 24405136  
Telefax +91 44 24405205  
lmt.in@lmt-tools.com

## **Italien/Italy**

LMT Italy S.r.l.  
Via Buozzi 31  
20090 Segrate (MI)  
Telefon +39 02 2694971  
Telefax +39 02 21872456  
lmt.it@lmt-tools.com

## **Mexiko/Mexico**

LMT Boehlerit S.A. de C.V.  
Av. Acueducto No. 15  
Parque Industrial Bernardo  
Quintana  
El Marqués, Querétaro  
México. C.P. 76246  
Telefon +52 442 2215706  
Telefax +52 442 2215555  
lmt.mx@lmt-tools.com  
www.lmt-tools.com

## **Polen/Poland**

LMT Boehlerit Polska  
Ul. Wysogotowska 9  
PL 62-081 Przeźmierowo  
Telefon +48 61 6512030  
Telefax +48 61 6232014  
lmt.pl@lmt-tools.com  
www.lmt-tools.com

## **Singapur/Singapore**

LMT Asia Pte Ltd  
1 Clementi Loop 04-04  
Clementi West District Park  
Singapore 12 98 08  
Telefon +65 64 624214  
Telefax +65 64 624215  
lmt.sg@lmt-tools.com

## **Spanien/Spain**

LMT Boehlerit S.L.  
C/. Narcis Monturiol 11-15  
E-08339 Vilassar de Dalt  
Barcelona  
Telefon +34 93 7507907  
Telefax +34 93 7507925  
lmt.es@lmt-tools.com

## **Südkorea/South Korea**

LMT Korea Co., Ltd  
Room # 1520,  
Anyang Trade Center  
Bisan-Dong, Dongan-Gu  
Anyang-Si, Gyeonggi-Do,  
431-817, South Korea  
Telefon +82 31 3848600  
Telefax +82 31 3842121  
lmt.kr@lmt-tools.com

## **Tschechien/Czech Republic**

Kancelář Boehlerit  
Santražiny 753, CR-760 01 ZLÍN  
Telefon +420 577 214989  
Telefax +420 577 219061  
boehlerit@boehlerit.cz  
boehlerit@boehlerit.sk  
www.boehlerit.cz  
www.boehlerit.sk

## **Türkei/Turkey**

Böhler Sert Maden ve  
Takım Sanayi ve  
Ticaret A.S.  
Ankara Asfaltı Üzeri, No:22  
Kartal 34873 Istanbul  
Telefon +90 216 3066570  
Telefax +90 216 3066574  
Bohler@Bohler.com.tr  
www.bohler.com.tr

## **Ungarn/Hungary**

LMT Böhlerit Kft.  
PO Box: 2036 Érdliget Pf. 32  
H-2030-Érd, Kis-Duna u.6.  
Telefon +36 23 521910  
Telefax +36 23 521919  
lmt.hu@lmt-tools.com

## **USA**

**Kanada/Canada**  
LMT USA Inc.  
1997 Ohio Street  
Lisle, Illinois, 60532  
Telefon +1 630 9695412  
Telefax +1 630 9695492  
lmt.us@lmt-tools.com  
www.lmt-tools.com